Bestaande kelderwoningdrempel
RVDF 125 waterdicht
Bestaande kolk vervangen
overstorthoogte 135.40+
Aansluiten op bestaande leiding
Put met spindelschuif instroomhoogte 134.30+
Spijlenrooster overstorthoogte 135.30+
Maximale uitbreiding bestaande buffer
Nieuwe inhoud 312M³
bodem 133.80+
waterpeil 134.30+
Parkeerplaats
Bronnenland P1
6/1
PVC Ø200
G
G'
Hotel
Eperland
12-12B
Restaurant
Bij Giuseppe
4-4A
Aanbrengen DWA
huisaansluiting
incl. ontstoppingsstuk
Exacte locatie in het
werk te bepalen
6
Hotel
Berg en Dal
18-18A
2
Kapelaan Houbenstraat
Ø400 aansluiten d.m.v. nieuwe
put op bestaande leidingen
Muur opmetselen tot RWA put
16
14-14A
12A
Vakantie
woning
't Kleijnen
huisje
12
10
Dichtzetten tussendrempel
DWA put
Roodweg
Bestaande putdeksel vervangen
door open putdeksel
6A
1A-1C
Schijngoot
Wilhelminastraat
Hotel
Ons Epen
1-1A
3
5
7
Julianastraat
Hotel
De Kroon
8
9
D
D'
zie voor aansluiting overgang C-C'
Ingang slijtertje
11
Hotel-café
Peerboom
13
Vakantie-appartementen
Dassenburcht
15-15A
Supermarkt SPAR
1
Stormkolk
(vlak)
Bestaande kolk
aansluiten op stormkolk
PVC Eindkap op uitlegger
RWA PVC Ø160
Bestaande kolk
aansluiten op stormkolk
PVC Ø400
Blad 1
Blad 2
Blad 3

Legenda

- Werkgrens
- Perceelsgrens
- Bestaande situatie
- Nieuwe situatie
- 135.95 – Bestaande hoogte
- Aanduiding locatie inrit
- Stormkolk met kolkaansluiting PVC Ø200
- Straatkolk met kolkaansluiting PVC Ø160
- RWA huisaansluiting PVC Ø125 incl. ontstoppingsstuk (exacte locatie in het werk te bepalen)
- Instroomput met kolkaansluiting PVC Ø200
- Bestaand DWA-riool met bob en diameter
- Bestaand HWA-riool met bob en diameter
- Nieuw HWA-riool met put, putnummer, bob en diameter
- Uitstroomvoorziening
- Buis gevaarlijke inhoud Defensie (Eis voorzorgsmaatregel)

versie	datum	getekend	gecontroleerd	vrijgegeven	omschrijving
4.0	04-02-2025	BJ	RVDF	RVDF	Behorende bij bestek 23021-CT-C01
3.0	22-11-2024	BJ	RVDF	RVDF	Behorende bij bestek 23021-CT-C01
2.0	15-10-2024	BJ	RVDF	RVDF	Opmerkingen n.a.v. email d.d. 25-09-2024
1.0	13-09-2024	BJ	RVDF	RVDF	

Opdrachtgever:
Gemeente Gulpen-Wittem

project:
Reconstructie Roodweg - Kapelaan Houbenstraat te Epen

onderdeel:
Riolering

tekeningnummer:
23021-TK-C03

projectnummer: 23021
formaat: A0
fase: Bestek
schaal: 1:200
status: Definitief
blad: 2 van 3

Cleverland
Bezoekadres:
Kornoeljeweg 2
6041 JC Roermond
Bezoekadres:
Kornoeljeweg 2
6041 JC Roermond
Postadres:
Postbus 1100
6000 BC Roermond
www.cleverland.nl